

## DEFINITION

### KALIBRIERT – REKTIFIZIERT – MONOKALIBRIERT

---

**Selbst unter Fachleuten der Keramikbranche sorgt der Begriff „Kalibrierung“ bisweilen für Verwirrung und Verunsicherung.**

In der Fachsprache spricht man hier von rektifizierten Platten.

Die **SIA-Norm** sieht nun vor, dass künftig unter dem Begriff „kalibriert“ immer eine **rektifiziert-kalibrierte** Platte zu Verstehen ist.

#### **Kalibriert heisst : Nach Kaliber sortiert**

Im Klartext heisst dies, dass die Keramikplatten nach dem Brennprozess vermessen und dann entsprechend der Grösse sortiert werden.

Innerhalb der gleichen Produktionseinheit liegen damit verschiedene Lose vor, zwar unter sich - die innerhalb branchenüblicher Toleranzen – gleich gross sind, sich aber gegenüber anderen Losen des gleichen Produktes in der Grösse klar unterscheiden können.

#### **Rektifiziert heisst : Präzision durch Zuschneiden**

Nach dem Brennprozess wird die Platte nicht einfach nach der Grösse sortiert, sondern durch ein präzises Zuschneiden auf ein exaktes Mass gebracht. Die Platten sind wohl auf ein exaktes Mass gebracht, es gibt jedoch nach wie vor unterschiedliche Kaliber (Masse).

#### **Monokaliber heisst : Es gibt nur ein Kaliber**

Nach dem Brennprozess wird die Platte in verschiedenen Formaten durch ein präzises Zuschneiden auf dasselbe Kaliber (Mass) zugeschnitten, somit können unterschiedliche Formate gemischt verlegt werden (Mischbeläge).