

Jetzt auch für Platten in der Schweiz

Die neue Qualitätsdeklaration

Wie im Info SPV Nr. 2/Oktober 2003 publiziert, wird im Zusammenhang mit der Überarbeitung der SIA-Norm 248, sowie des Normpositionskataloges NPK-Kapitel 645 «Plattenarbeiten», die Klassifizierung des Plattenmaterials gemäss der Norm EN-14411 übernommen.

Die EN-Klasse sollte in den Plattenausstellungen, auf Bemusterungsblättern, auf Handmustern, in Materialpreisofferten, Verlegeofferten etc. aufgeführt werden. Da auch für die Architekten und Ausschreiber diese Änderung erheblich ist, sollte unsere Branche entsprechend professionell auf diese Neuerung reagieren. Weiter möchten wir darauf hinweisen, dass in der neuen SIA-Norm weiterhin von Platten gesprochen und der Begriff Fliesen nicht verwendet wird.

- Beispiel: Steingutplatten glasiert (**EN: BIII**), Deutsche Steinzeug 571100-148H, 147/147/6.5 mm, firnweiss.

RENÉ MORF, MITGLIED
DER TECHNISCHEN
KOMMISSION VSPL

Strang- oder nassgepresste Keramikplatten		
Klassifizierung nach Euro-Norm	Wasser-aufnahme (E)	Bisherige handelsübliche Bezeichnungen
A I	$E < 3\%$	Spaltplatten glasiert/unglasiert; Steinzeug glasiert/unglasiert; Klinker glasiert/unglasiert
A II a	$3\% < E < 6\%$	Original-Cotto glasiert/unglasiert
A II b	$6\% < E < 10\%$	Tonplatten glasiert/unglasiert
A III	$E > 10\%$	Tonplatten glasiert/unglasiert; Tonplatten handgeformt glasiert/unglasiert

Trockengepresste Keramikfliesen		
Klassifizierung nach Euro-Norm	Wasser-aufnahme (E)	Bisherige handelsübliche Bezeichnungen
B I a	$E < 0.5\%$	Feinsteinzeug glasiert/unglasiert; Steinzeug glasiert/unglasiert; Porzellanmosaik glasiert/unglasiert
B I b	$0.5 < E < 3\%$	Steinzeug glasiert/unglasiert; Klinker glasiert/unglasiert
B II a	$3\% < E < 6\%$	Monocottura (glasiert); Halbsteinzeug
B II b	$6\% < E < 10\%$	Monoporosa (glasiert)
B III	$E > 10\%$	Steingut glasiert; Irdengut glasiert